


30. **R**esolución sobre las cuestiones propuestas por la Academia Chirúrgica de París es saber, por que ciertos tumores devien ser enteramente extirpados y otros solamente abiertos.



Tales son los casos en que y otra operacion en que el cauterio debe preferirse al instrumento de acero, y las razones de esta preferencia.

Su Autor el Licenciado Joseph Escamilla Maestro Cirujano de el Colegio y Universidad de Zaragoza en el Reino de Aragon &c.

Primera pregunta por que ciertos tumores devien ser enteramente extirpados. Respondo: 1.º que por quanto el Cirujano ha cobrado lo universal de el Chicago con el remedio de las incisiones y no ha podido desacer el tumor, o tumores como las escummas pues muchas veces se desacen como dice Sarano Riberio neque a ratione alienum est cum frequens experientia doceat, quod duri tumores spiritibus crassa et concreta gemitu, illius hydrargyri potenter dissolvi.

Riberius lib. 2 Cap. 4

Senerius lib. 2 par. 1
Cap. 25

Aetius lib. 15 Cap. 5

Rasis lib. de bision-
Cap. 122
Abicena 3 - 4 - 2
Cap. 10

Pecetius lib. 1 Cap. 23

2.º por que no se han podido resolver ni supurar. Senerius quod si quidum vel insensibiliter abrumuntur, ac discutitur, vel in pus mutatur, vel coinditur.

3.º por que el Cirujano alla las escummas con tres condiciones que son: que sean superficiales que se muevan con facilidad, que tengan figura aguda y piramidal, que teniendo esas condiciones se extirpan sin riesgo y esta es la mejor curacion que debes hacer alas escummas como dice Rasis optima porro, ac compendiosissima sanabilium strumarum, curatio fit per chirurgiam.

4.º por que crecen mucho y se quieren vlcerar como dice Rasis Abicena pero ha de ser la extirpacion con cautela. Si autem iam ingrosantur, aut vlcerantur, necesse est ut exsternantur. Abicena quod si necessarium fuerit in curacione scrofularum uti ferro, oportet tunc vivit administratio eius in scrofulis vicinantibus, venis pluribus perforabilibus, et nervis, cum cautela et defensione: especialmente en la parte interior de el cuello y para esto necesita de ser buen anatomico, como lo dice Francisco Pecetio. Strume in anteriori parte colli, maiori cum periculo inciduntur, et vrantur, quam alii ingreditur, non solum ob venarum, et arteriarum propinquitatem, sed etiam ob periculum, quod in est, ne vocales nervi incidantur, vel vocales instrumenta de nudata refrigerentur, et his de causis voce prius remaneat. Ergo hac ergo actione facienda opus est optimis quibusque, et maxime in humani corporis anatomico exercitatus, et digna vera est sententia Aetii, quod strumae in collo facilius curantur quam in reliquis partibus, id est ab incidendi periculo, et optimis anatomis.

Rasis ubi supra

Pareus lib. 11 Cap. 16.

Pecetius lib. 1



5.º por que el Cirujano no extirpa totalmente el tumor, o tumores de donde alguna escrofula, o porcion de tumor, pues en este caso sino se extirpa totalmente bolbera a venacer el achague como lo dice Rasis et non remaneat ex his aliquid, non est curatio, y en caso que fueren porcion de tumor, con el unguento exquirado de Ambrosio Pareo se sacara, sin necesitar de otra cosa, como lo tengo experimentado muchas veces: otras razones ai que ayudan con maior motivo, se haga la operacion en las escrofulas, y sus especies como dice fran.º Pecetio. pueri facilius curantur, contra in senibus, difficilius curantur et resolvuntur.

ESCAMILLA

ARC 13 d. 12

Nº 9 C

facilius curatur mastruma, quam plures, mobiles, quam fixae, et
apertius, robore, quam apertius et humore melancholico et riger
friciles, quam profundae, benignae, quam malignae, maligna cancro
Pareus lib. 6 Cap. 22 nec ferro, nec acerbis medicamentis contingenda, ita Pareus
Deuener exstirpados porer malignas porer conqueras de estruma
Vigo lib. 2 Cap. 2 y cancro y los caneros tambien pues las estrumas malignas las
llama Juanes de Vigo. Zaratanes quando eran en el pecho, pues
dice que el Zaratan es escrofula cancerosa, et cancro se deve extirpar
y mejor y mas facil el Zaratan o escrofula cancerosa, y remanexir
padas estas dos diferencias de tumores quando no se han podido
resolver, pues de estas dos especies he curado algunos resolviendolos solo
con un medicamento que dice Zarato Riberio sequens ceteris precellet,
eo que tumores mammarum qui cancrois putabantur prout curati
sunt

2 Deuener exstirpados estos dos tumores quando no son oculros, pues
entonces de ningun modo se deve hacer tal operacion Hippocrates. Quibus
occulti cancri adiunt, non curare melius, curati enim citius inter-
eunt, non curati vero longius vitantur. ~~Ita~~ haunt, y en esta carotadura
pallida in porta de Zarato apud verocetur cum his, que ipsum de
lineant in duo stabi, et non augmentetur.

3 Deuener enteramente extirpados como dice Henriquez Villacorta
his verbis Cancer non sit supra aliquam partem principem, neque
nimis radicatus, sed in aliqua parte distant, et superficiali, alias
enim periculosissimum erit.

4 quando el cirujano encuentra el Zaratan o escrofula cancerosa
o el cancro con siete condiciones queson las sig^{as} las quales son de
Secetio. 1. ut patiens sit robustus et validus viribus, ne inter chirurgi
manus deficiat, 2. ut patiens sitestate conbenientis, quoniam in senibus
hec operatio fieri non debet, cum ob vitium imbecillitatem, cum quia
senes sunt habitu frigido et sicco, et ad humorem melancholicum gignend.
dispositi 3. ut si egrotans sint virili et feroci animo, et ideo in pusilla
minis et mulieribus hec operatio fieri non debet, praesertim si huiusmodi
purgationes intemperate sint suppressae, vel hemorrhoides fluere conuectae
fuerint obstructae, 4. ut cancer sit in loco et parte ad incisionem
commoda, ut tuto ma cum omnibus suis radicibus abscindi ac tolli
possit. 5. ut cancer recens sit non valde magnus, quoniam ut inquit
Abucena, cancri parvi et non in veterati incisione curantur, quod
in veteratis succedere non potest. 6. anni tempus commodum ad
hanc actionem faciendam, ut verum, vel autumnale, aestivum
vero propter corporum resolutionem, et hyemale, ob humorum et
caloris concentrationem conbeniens non est, si adint praua symp-
tomata, ut febris, dolores, vigilis, inquietudo, animi deliquia, et
semitia, quae manulem operationem prohibent. ita igitur manule
operatio fieri debet.

Por las mismas razones deuener extirpados los Estheromas, Ste-
omas y melicerides y sus especies como talpa nata y Salagago de G.
las estrumas Secetius in horum tumorum sibe abcerum curacione
Circum universalia eadem conpetunt que in aliis pituitosis tumoribus
Circum particularia Galenus et Paulus curationis ipsarum indicationes
sunt communes nempe id quod tunica illa in bobetum continetur digerere
et discutere, vel totum medicamentis figurare, et putre redere,

Pecetius lib 1 Cap 25

Galenus 14 method.
Paulus lib 4 Cap 34

Senertus lib 5. par 1
cap. 35



Vel exidere et sectione auferre. Solo tamen una differencia con las estrumias
que quando estos tumores se ablan en la cabeza no se accontenta el Ziruyano
con quitar toda la tunica como en las estrumias sino queda ai ricio en el craneo
es preciso legarlo, asi lo dice Senerto his verbis si in capite huius modi
tumores fuerint, folliculo exserto pericranium secetur, et calvaria ab-
radatur ne rla radix tumor nobo generando idonea relinquantur. et
ipse in capite 36. dicit si in capite sint huius modi tumores periculoni quia
cranium corrumpunt precipue circa suturas, et si magna adit corruptio
latius est cinere talem tumorem, quam curare, et si abique cranio corrup-
tione sint tunc curantur. y por esta Varon mas debender extirparlos
estos tumores enteramente.

En los tumores glandula supra ganglia y Rudo de la misma suerte.
se curan que las scrophulas, Decetius. quia eadem causa probentur, nem-
pe exspituita crassa et lenta vel ex humore melancolico sicut in strumia
Cum ergo cum probentur, ex ipsa causa, ides horum prope omnium affec-
tum eadem est curatio, vel instrumentis y asi deuen ser enteramente
extirpados por las Varones dichas.

Segunda pregunta

Guidus Cap. Vniversa.
de tumoribus.

Riberius in obserb. co
municat. fol. 556


Para responder a esta pregunta hemos ocurgoner lo que dice Guido los tumores
sino Retroceden Herminan por una de Quatro maneras por Resolucion, Supu-
racion, induracion, y modificacion, y asi la mejor es la Resolucion y por
eso hemos de solir la. Ann G. el padre este hecho, pero ha de tener el
tumor cinco condiciones, como dice Riberio his verbis ad materia supurata.
Resoluzione discutenda sequentes condiciones necessaries sunt. 1. ut materia
sit quantitate exigua. 2. ut sit tenuis et serena. 3. ut cutem et superficiem
corporis occupet non autem parte profundas. 4. ut sit in corpore robusto et
Iubemili carnes moles habente. 5. ut tempus sit gratum.

y asi viendo G. no se puede el tumor resolver se deve abrir pero no en
todas las partes pues en el ojo si se supura quedara sin vista, en los testes
quedara impotente, en el bazo vlcera incurable, y en los pulmones quedara
finico, asi lo dice Senerto si vero pulmon exakte sanetur et Cabitas in-
qua pui continebatur non agglutinetur vlcus paulatim inde generatur et
tandem fit phthisis y asi en estos quatro casos se deve intentar la induracion.

Senertus lib 2. par 2
Cap. 8

Pero en todos los demas hiriendose el padre estamos obligados a abrirlos, pero
con esta advertencia G. unos se deben abrir antes G. se supuren como lo dice
Henriquez Villacorta his verbis non in omnibus apostematibus spectanda
est perfectionem maturationis ad aperitionem: octo casus excipiendo. ex quibus
quibus non conuenit id facere, sed potius aparente pure quomodo libet sit
aperiendus est quinque ex parte materiz, et tres ex membro in quo ponit
aparere: 1. quando membrum ita est deuile per euenciam rationis aliqus
accidentis, ut salis fiat coniectura, quod antequam possit. Corrigere et con-
coquere materiam, viuens deficiat. 2. quando multitudo materiz est
tanta ut iudicemus calorem, et virtutem membri eam non posse superare,
immo potius ipsa calorem natibus membri suffocabit. 3. quando materia
nemis grossa est profunda, et inculcata in membro, quia tunc membrum eam
non poterit vincere, et sic melius est illius eam ebaquare facta aperitione
4. quando pars incipit mortificari, 5. quando materia est venenosa, quod
eius detentio horribilia accidit et maius malum quam si eaq. ante perfectam corrup-





Ex parte membri. 1. in quo sine perfecta maturatione possumus et debemus ap-
pungere quando apostema est supra aliquam membrum principale in quo
potest timeri reversione materie ad ipsum. 2. quando supra juncturas
et ligamenta, ob periculum etiam retrocessu illius in dictas partes, et
ne inhibatur in ipsis, et motus impediatur, morbus que duntaxat fiat.
3. et quando apostema est supra ossa, nervos, arterias, et panniculos,
vel supra aliquam partem continentem subieci habitatem, ut pectus, costas,
et venter, mirum quia detenta materia supra ventrem potest cor-
rodere usque ad intestina, et fistulas causare; et in alijs partibus
alia etiam mala, ut Corrosiones, que omnia evitare debemus, presertim
quando minus malum ex actione ante perfectam maturationem
sequitur. Paulo anade otro caso et dicit porro abscessus ano proximos
crudos antequam in totum maturuerint ducari; et Hippocras precep-
sit verius ne perforationem experiantur, et Sexto epidemiarum dicit
abscessus sedis infistulam sinitur (pero esso se entiende no abriendose
con tiempo) tambien dice Pedro Lopez de Leon, g. en los abscessos de las
espinitas. dedos. y pies no esperis a abrirlos a g. tengan perfecta ma-
teria porque si asi lo hacis se careara antes el queso y sera la
cura larga y prolixa;

Pandul lib. 6 Cap. 34

Petrus Lopez lib. 3
Cap. 13 fol. 91

Tambien dice g. en el Hgado y en el pecho no se aguarde a per-
fecta supuracion, pues la experiencia le ha enseñado g. todos los tumores,
g. en el hgado los ha abiertos supurados todos se han muerto y lo
mismo los de el coran, pues de necesidad ha de haber tocado la ma-
teria en el pannelo que cubre el hgado y lo a de corromper y se
hara llaga en el mismo hgado, cuya senal es segun Hippocrates
salir el podre como volutas de arcilla y las pone por mortales, todo
lo qual se evita abriendolos con tiempo con cauterio y dice g. de
mas de cinquenta que ha abierto de los g. abrio en el principio de la supu-
racion los mas escaparon con la vida y los mas supurados, todos
se morian, pues dice el mismo g. si se hace la materia, intentar
que se vuelva es en vano; pues no se logra y no ocase por la cavera
var de digesto comun y solo se ve el que traigo. estas son sus pro-
pias palabras, y digo que por haverlo seguido me ha salido -
como lo dice el Autor y lo mismo en los enfiemáticos.

Pareus lib. 6 Cap. 22

En todos los demas casos bñs que no se pueden resolver de uenas
abiertos estando el podre echo y no antes pues Ambrosio Pareo manda
g. las escrofulas no se habran que no esten supuradas. his verbis non
enim simul atque humoris contenti portio aliqua inque conbera
aparet, procuranda et precipitanda apertio est, nam suppurati humoris
ea paratio facit, ut quod reliquum est promptius in pus habeat. lo mismo

Peterius lib. 1 Cap. 23 dice Francisco Deccio.

Villacorta ubi supra

Y para que esta operacion sea con fundamento a detender el curyano
ades coar. asi lo dice Villacorta. prima ex accidentium remissione
aut diminutione sive ablatione, ut si deficiat aut diminuat dolor,
pulsatio, aut febris vel durities, et color albus apparuerit et pondrositas
sentiatur in ipsa parte humore affecta. Secunda cognoscitur per

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
N

Tantum precipue in apostematibus superficialibus. ex his vero signis simul Consideratis, oportet indicium coniecturale facere, de pure iam facto, in illis vero que profunda sunt, exprimis signis indicium est faciendum, ut pote tunc tactus fallax admodum erit.

His suppositis fit apertio ad ebaquanda materiam per lanceolam, vel per cauterium vel per appositione auxiliorum causticarum, vim habentium exulcerandi et anatura, que fit anatura est melior, si ex eius retentione sepe numero corrosiones non contingunt, que propter que fit cum lanceola securior est, sicut ea que fit cum cauterio. omnis vero deterior que fit caustici remedium, et quia nimis temporis consumunt in apertione, et quia pure detento corrosiores fiunt in partibus interioribus. unde in tribus casibus specialiter causticum auxilium non est adhibendum.

1. quando apostema est profundum, et cutis nimis densa, quia ita remissa operatio, ut rardissime aut nunquam sequatur finis intentus. 2. quando apostema fuerit factum ex humore corrosivo, quia remedium causticum suo calore nimis reddit humorem deteriores, et quia ex eius nimia retentione in operando sequantur incommoda corrosiones factz in humore. 3. si apostema est iuxta membrum aliquod precipuum, vel iuxta ossa, venas magnas, nervos, aut iuncturas.

Munitanus nec apertio expectetur anatura nam non semper tumores in parte decliviori dirrumpit, sepe hoc facit in parte superiori, per quam non bene tumor ex purgari potest, et foramen anatura fit angustum, adeo ut non sufficiat ad partes puris crassiores expurgandas, et cutis illa adeo anatura extenuatur lacerat, vesi indur, ut difficultus aglutinari possit. et villaciora quia si non aperiantur cum lanceola, vel cauterio imminet periculum corruptionis partium.

Tercera pregunta:

Quo que para responder a esta tercera pregunta hemos de suponer que las estrumadas, atheromas, estrumadas y melicerides se pueden hallar en qualquiera parte del cuerpo como lo dicen Juan de Vigo, y Henriquez de Villalobos, y Cornelio Celso. His verbis nullam esse repugnantiam cur in qualibet parte nostri corporis oriri non possint, cum nulla sit in qua repugnet de fluxio humoris causantis predicta apostemata.

esto asi supuesto respondo lo primero de las estrumadas y atheromas estrumadas y melicerides que teniendo una misma curacion como lo dice Jan. Jacilio. si estos tumores estubiesen superficiales y se moviesen facilmente se pueden extraer con el instrumento de acero sin ser necesario el cauterio. pero si lo contrario hubiesen aynq. se extraen con el instrum. de acero. es preferido el cauterio la

razon es por que en la extraccion sobre viene el salir mucha sangre que impide la obra y manda Jeronimo fabricio aquependente. G. devemos la obra, para obra sea, y si entonces sobre viene mucha sangre, se debe la obra del todo y entonces no es facil detener el flujo de sangre, con los medios q. el arte trae pues lo que podian ser de provecho, heran el cortar el vaso del todo, y esto no es facil especialmente si queda profundo, por que ordinariamente lo estorba la escrofula, y en este caso se queda entorpecido, por que la escrofula lo embaraza, y en este caso segun la practica nos ensena deve darse los cauterios que fueren necesarios, pues en esto se va la vida al enfermo. Hipocrates dice quod medicamentum non sanat, ferrum sanat, quod ferrum non sanat, ignis sanat, et quod ignis non sanat. incurabilis est.

En las estrumadas malignas en quienes se hallan en trevedas de venas, no se pueden extraer con instrumentos de acero sin q. sobre venga un flujo grande de sangre; scilicet cum enim omnes huius modi estrumz, ac vasu referre

Munitanus lib de tumor. Cap. 3

Vigo lib. 2 Cap. 6
de Ma. Corta lib de tumorib. Disp. 3 Dub. 3.

Cornelius Celius lib. 3 Cap. 6

de Celio lib. 1 Cap. 25

Aqua pendente Cap. 29 fol. 23

Hipocrates Aph. 91



Actius lib 15 cap 5

Actius. Vbi supra
Si eas per chirurgias aggradiari, sanguinis eruptionis periculum
committit, supra hoc quod geminus incidentes rescindi non possunt.
y tambien llama stecis malignas quando estan en el cuello y tienen
raíces de Venas grandes especialmente las ingulares o arterias carótidas
y estas de ningún modo se han de extirpar con instrumento de acero,
por que es cierta la muerte por el gran flujo de sangre q se sigue
y por eso las llama malignas No beatis Vasa enim mobilia Venas
videlicet Ingulares, et arterias carótidas appellant maligne strumę
vel vt Radices habent.

Parey lib. 9 Cap.
39

ay otras q se deuen llamar malignas, por que no se pueden extirpar por
los grandes accidentes que dediquen quando estan las escrofulas en las
articulaciones, pues en estas para extirparlas, es necesario hacer llagas,
Si se extirpan con instrumento de acero, y estas llagas por la maior
parte son mortales, como lo dice Ambrosio Pareo: His verbis sunt vero
hec periculosa: vt plurimum vero lethalia, propter aponeuroses, et
tendines, membranosos, quibus vinctuntur et cinguntur, quibuscumque
nerbi inseruntur: quo fit, vt eiusmodi parciul. exquisitus sensus malig
no symptomata facile inuehat, presertim vero si vulnus internum,
cervicis loquatur, domesticam ipsorum partem occupet, vt alas Scapulum
Cubiti Carpum interiore, et popliteum, propter insignes eo loco Venas,
arterias et nervos, quorum omnium soluta continuitas hemorrhagiam,
dolorem acutum, et alia maligna accidentia inuehit.

Abila 2 lib. de ex
peri.

y por todas estas razones esta prohibido el instrumento de acero y
no tienen otro modo de curar estos achagues q la extirpacion con
cauterio, en esta forma y no de otra pues en toda la cirugía no la ay.
y es la q refiere Avicena q en la frontera de Morgia curaba un
Cirujano, con gran fama los Zaratanes, glandulas, lamparones, y
exsturnas, de esta manera: despues de purgado el cuerpo, y puesto un
Veximiento, aia en orificio 6 dos, segun fuere el otro tumor o tumor.
con un cauterio muy delgado, y ponía un grano de doliman en cada
orificio, y encima un Pano mojado en manteca de vacas, y alos dos
dias salía afuera como una cirria de Sierra y si quedava alguna
raíz la extraia con el unguento Esquiciao, y despues con el unguento
Albos colorum, y los encarnaba, con el unguento auro de Guido, y despues
le ponía sus Socacos y lo sanaba. hera tanta la gente q concurría a
esta Curacion q se quedo maravillado, por la multitud de gente
q curaba con este remedio. lo que en las estrumas o had nose
extirparlos de otra suerte amenara riesgo y con esta curacion
ninguno: luego queda preferida el cauterio al instrumento de
acero:

Alvarab. lib. pract
tract. 39 Cap. 22
Villacorta lib. 1.º
lib. 4.º p. 3

ay muchos enfermos q habiendo visto el Cirujano q no a podido
resolberlos assi estrumas, como atheromas, osteatomas, melicerides o
los que a estos se reducan. ni se han podido supurar y el enfermo
no quiere consentir instrumento de acero ni causticos, es practica
aventada q se Cautericen al rededor superficialmente, assi lo ensena
la practica y Alvarabio y Henriquez de Villacorta: His verbis si eger
nullo ex his dictis auxiliis obedire aptus sit, cauterium imponere erit
necessarium in partibus circumstantibus ipsum abicerem, vt expinde
in maiorem magnitudinem non attollatur, et extendatur: luego en
este caso no sirve de provecho el instrumento de acero.

En las escrofulas cancerosas y Zaratanes que todo es un o

Vigo lib. 2 Cap. 2

Pecetrus lib. Cap. 30

Celsus lib. 6 Cap. 18

Aetius lib. 16 Cap. 34

Daza lib. 2 Cap. 120 fol. 334

Senertus par. 3 Cap. 4 fol. 61

Pareus lib. 2 Cap. 5

Riberius lib. 9 Cap. 2

Robledo lib. 12 Cap. 4

Senertus lib. 5 par. 1 Cap. 3

Albucasis lib. 1

Segun buan de Vigo y en los caneros quese extirpan segun de haue los aruan
Celsus es preferido el Cauterio pues el instrumento de acero no sirve de otro
de separar pero el cauterio sirve de aniquilar el tumor y quitar el flujo
Sangre, pues es cierto que todo canero se dice cauterizar asi lo ensenajecasio
perpetuum est ex vivo canero, vulnus esse adurendum. lo mismo dice Cornelio
Celsus His Verbis quod corruptum est in canero, excindendum ut ex integro pau-
lulum quoque demat idque adurendum. y aun que Secio dice q extirpaba
muchos caneros en los pechos de las mugeres, por que no temia miedo de flujo
de sangre; Digo que el cauterio no se da solo para ataxar el flujo de sangre
sino tambien para consumir todas las reliquias y mala disposicion q haia
en la parte cancerosa pues el fuego todo lo consume.

ay otros canos q viendo que no se pueden resolver los caneros y crecen. estamos
obligados a extirparlos no siendo ocultos con la cura de Secio q es esta
Regam supinam decumbere facio, de inde supra cancerum partem mamme
sanam incido, et incisam cauteris inuro donec crusta inducta sanguinis
eruptio sistatur, mox iterum inuro, et profundum mamme de dico, ac rursus
partes incisae inuro, sepeque idem repeto, et secans, et sistendi sanguinis
gratia inuro, ita enim sanguinis eruptionis periculum ebatur, post
amputationem integre peractam rursus partes omnes ad resicationem
usque in unctiones sistendi sanguinis gratia sunt, postremo vero ad omnes
morti reliquias abolendas. y dice Dionisio Daza. que esta cura se
fuese menester y el enfermo la consiente nose reuse y aqui queda
preferido el cauterio pues el instrumento de acero solo sirve de separar
pero el cauterio de aniquilar el canero y quitar el flujo de sangre.

y por eso es proverbio aqui en la pnia q de los caneros vlceraos resu-
tan los no vlceraos, pues los vlceraos si se extirpan y nose cauterizan ven-
ta de ordinario otros caneros no vlceraos, por no haue los cauterizados y asi
dijo que el cauterio es preferido en este caso al instrumento de acero que
continua accion sola de hazer muchas cosas como se ve en la manula que dice
Senerto. Punt inter quas Ambrosius Pareus qui potius ferro ignito tumorem
aperiendum censent ne malum reuertatur. y Larano Riberio dicen lo mismo
pero lo dijo con Antonio Robledo que es no solo por que no repita el achague
sino tambien por evitar el flujo de sangre, lo q no se executaria con el
instrumento de acero. y en esta primera parte queda preferido el cauterio

en los abcesos se haze la apercion o con instrumento de acero o con cauterio
Senertus. apercio que ferro fit, fit vel ferro ignito vel ferro non ignito inci-
dente. ferro ignito vtuntur in tumoribus frigidis et cum abcessus est ingruens
in quibus multos vel magnos sunt vena et arteria, ut emorrhagia precau-
tur. ut autem recte Sectio fiat parva conditio venarum que et arteriarum
ac nervorum situs vt et musculorum natura chirurgo exantonia
cognita esse debent, ne vena et arteria temere incidantur et emorrhagia
excitetur, vel nervis lesis aut incisis dolor oboritur aut membri sensus
tolletur, aut musculis laxis partis motus aboleatur

pero en el caso de hazer la apercion sino fuera nina senora delicada hombr
fueran anime y el enfermo lo consentiese siempre haria la apercion con cauterio
pues el Cirujano queda sin calunia y siguiendo al Albucasis el cauterio dice
que ama de quitar el flujo de sangre solo ay tambien aun q en la apercion
sucediere lo embarazado, y si sucediere alguna puntura de nervio liga-
mento o cuerda, puede estar el Cirujano seguro q por el cauterio



Albucasis lib. 1
Pareus lib. 9 cap. 3

Villacorta lib. de tum
orib. Disp. 2 Dub. 6

Galenus 2 ad glauc
Cap. 10
Galenus lib. int. ad. duc.
Sec. me. Cap. 18

Hipp. 25 aph. 6

Paulus lib. 6 Cap. 44

Pareus lib. 7 Cap. 10

Maigoneau 4 parte
Cap. 18 fol. 205.

Hippocrates lib. progn. et
aphor. text 45.

deben gan malos accidentes, lo qual no lo estara si habiendose
abierzo con lanceta sucediere alguna puntura en algun nervio, por
que como vemos cada dia bienen grandes dolores y fismos y enuente
Sino lo saue correoir el cirujano de lo qual esta seguro habiendose el
abierzo con cauterio estas son las palabras de el mismo Albucasis
y de oir algun nervio segun Ambrosio Pareo sobre bienen grand. accidentes
estas son sus palabras. *huius modi vulneribus reperiri videntur symptomata
ut dolor vellemens fluxus inflammatio febris delirium sine se con
bulsis gangrena phacelus agroses. motus, propter eam que toti ner
voro generi cum cerebro intercedit sympathiam inter omnia nervosarum
partis vulnera nullum et formidabilius punctura, nullum quod se
riora et magis perniciosa inducat symptomata. pero en el caso de ser
algun abierzo superficial deuele abrir con instrumento de acero
Pero si fuer profundo no siendo el cirujano buen anatomico no se dea
acer.*

en los ocho casos de Henriquez de Villacorta dijo que en todos es
preferido el cauterio, pero sin excusa en el quarto y quinto. pues quando
la parte se empieza a gangrenar, el instrumento de acero sera bueno para
separar lo que se aya mortificado, pero el cauterio sera mejor para atigui
lar la gangrena o mortificacion. en el quinto el cauterio seduce especu
lar, como dicen algunos autores por quatro razones 1. ut per vulnus venenum
expiret. 2. malignitas nunquam suppurationem admittit. 3. ignis venenum
extinguit. 4. ne humoris malignitas retrocedat.

en el primero segundo y tercero caso se hara con maior segun
ridad con el cauterio, pues amas de arar lo mismo q. el instrum.
de acero corrobora la parte lo que no tiene el instrumento de acero
en los tres casos ultimos se puede con maior seguridad usar de el
cauterio, pues por el no vendran accidentes lo que por el instrumento
de acero pueden venir como lo hemos dicho. y aunque Galeno
es de sentir, que cerca de parte principal no se use del cauterio. His
verbis, neque cum prope principes partes fiat adustus, el mismo Galeno
dize, praediximus ubiqueque fuerint et ferramentis per vruntur non
admodum ignitis: luego no ay repugnancia en que se aplique el cauterio
pues evita el retroceso antes bien evoca el humor aia a fuera Nijo.
inter foris bonum et foris inter malum. Y todos los de mas casos
se reducen a estos ocho en los quales no debemos aguardar a
perfecta supuracion como son entre el ano, y el escroto, y en abierzos del
codo, y en los de la cavidad vital, pues en estos segun Pedro Lopez
de Leon se deuen abrir antes de perfecta supuracion, y dire que
demas de cinquenta que abrio en el principio de la supuracion los
mas escaparon y los que abrio supurados, se murieron todos, y lo liqui
endo a este autor e, temido felices sucesos, pero manda q. la afecion
se aga con cauterio y tambien lo dice Paulo vltio purulentis effica
cissimum praedidum inventum est. y el mismo Lopez dire que el
motivo de habirise con cauterio es por evitar el fluxus de sang. re.
y el cauterio q. lo e, vado es el que senala Ambrosio Pareo pues esti
ce el mejor. pero en todos los de mas casos se habirvan estand. p
supurados. y en la cavidad vital en las partes continentas, como dice Maigoneau
Pero en las partes contenidas de la cavidad natural y vital es necesario habirlos
antes, por que el mismo Lopez de Leon dire q. de no abirlos antes si la materia
toxa en el paniculo q. cubre el codo, lo corrompera y lo mismo en la cavidad vital
corrompera las partes contenidas y el padre entonces es muy malo. y todos se
mueven como dice Hippocrates quicumque vero supurati vruntur quibus quidem purum
sue fuerit album et non sedantur. hi debantur, quibus autem sub cauterium

et conulentum h' paurum

Reberius lib 3 Tambun manda Sarrax Ribens que los empiamatores se habian antes q'sen supozados
 Cap. 4 *atque in pectus viribus et abiectione, qui pluritudine diuulsi, apertum antiquum diu sumptum et per
 de introitu capacitatem effluat. Quod digniorum ex tumore, qui iuxta supurationis locum eleba
 tur, aliisque signis empyemate omni communibus si tamen eam qui egredi voluerit, eligere de
 ut locum in quo eger dolorem et pondus percipit.*

Pero ay Caso que el enfermo no quiere la operacion i el Cirujano esta obligado, a, cauterizar
 entre tercera y quarta Costilla, o, entre quarta y quinta superficialmente, no sean los Cauterios tan
 superficiales, que por las Ulceras que forman, no pueda remedar la materia contenida en la Cavidad
 del pecho: ay to dice Antonio Robledo. pui en un dolor pleuritico es precepto que se haga el
 Cauterizar el sitio del dolor ay to dice Jacuto Quirano y Repia de un enfamo en el dia siguiente
 de su enfermedad, por que no se elevarase ni corrompiesse Cauterizo la parte ofendida, y salieran
 ta copia de ichorosa materia por las Ulceras que Remitendore el dolor y comenzando la naturale
 La a expeler por expuso tanta cantidad de materia cocida en dos dias sano solo con los Cauter
 ios que mando dar. Caudentibus ferramentis partem invicem imperavi.

Mercatuf 2^{da} en la parte exterior lo qual dice Sui Mercator ego quidem arbitror per urionum non em
 intern. Mor. 1. En intelligendam, camque Quando penetret Urque aburi: sed solum que efficit exteriur Oculuta ma
 rat Cap. 8 fol 374.
 Actiuf lib 4 Cap.
 65.
 Hipocrat. 6 aph. mucho tiempo abuxta. lo mismo quinto dezia Hippocrater quicumque supurati, aut a quam inte
 23. quidem patiente Uruntur. lo mismo de suu entender en los abucos del igado especialmente no con

27. *simiendo el emfermo o estando muy duul. Tambien en algunos abisuros de articulacionu espe-
cialmente quando de material fria siendo grande los abisuros, pue con los Cauterios de Corrobaxara
la parte lo que no haze el instrumento de acero pue enerte ni en otros Callos no tiene tal virtud
Receptacion de todo lo dicho de la profunzura del Cauterio al instrumento de acero: sea to-
primas en las exorumas de hallam en pie, manos Junturas y cerca de cabezas de muercos, y
donde ai nervios, tendones arterias, y venas maiores de ningun modo se segure exotipaxlas con
instrumento de acero por los grandes accidentes aque se expone el emfermo lo que con el Cauter-
io no puede resultarle dano alguno, pue en venas y arterias resultara ungran flujo de sang-
re el que muchas vezes no se queda detax con lechinacion, ni con costruxa, ni en lazando et.*

Cuellalib. detu
 mor. Cap 8) *die Cautela con el Cauterio no hay nada de esto. si se parte recibiera llaga riego & purgacion
 es el mayor accidente que puede obstar al enfermo como lo dice Ambrosio Paro inter.
 Pareny lib 2 Cap
 32. *omnia partium nexborarum vulnera nullum est formidabilius punctura nullum quod sebiura
 & magis perniciosa inducat symptomas**

et magis septicissima inducat symptomata

Algunas Veces de dolores Cráticos he visto hacerse tumores en la misma Cía y no profundarse curar
con medicamentos, ni con el ajuar he visto curar a quatro con un Cauterio de cinco puntas puestas en
una plancha de hierro como el tamaño de una ostra de Conque y por ellos cinco orificios
hauer expurgado todo el Umoz contenido y hauer curado totalmente. Tambien refiere Juan
Calvo hauer curado a uno con esta Curacion; y refiere hauer aconsejado al Doctor Apollonio
hiciesse lo mismo lo de Curar lo q con el instrumento de acas no de Conque.

Calvo lib. de Ca
uterios.



2
En los Tumoribus y Canceres por ebullir el flujo de sangre, y por que no trahian, aze nace,
de Cauteriza como ya es dicho. En el polipo es conveniente el Cauterio para deponerlo
Rondolei. Cap. 69. como dice Rondolei, aplicado con canula de plata, para no ofender las demas partes de
las narices. Curatur Chirurgia; nam si parum est, conficitur Canula argentea, per quam
dimittimus Cauterium interius partem narium circa Septum. y si se hubiere de extirpar
con instrumentos de acero. Enaceria el polipo por no poder el instrumento de acero hacer
lo que el Cauterio, pues el Cauterio consume todas las raices del polipo.

De los abrescos propios, o improprios si prefierido el Cauterio el tuberculo los embrazos
que en el dicho arriba. y de los ocho Casos que dice Henariquez de Villacorta
no se deua aguardar a perfeccion supuracion, si el Linfano quiza acortando abralos con
Cauterio, pues por hacerlo así no le sobrevendria accidente, y en el primero 2º, y 3º, 4º, y
5º si quisiere abralos con Cauterio, pues en estos Casos el calor natural de la parte esta
debilitado, y se corroborara con el Cauterio, en el quarto y quinto vale el instrumento
de acero para separar, pero no para consumir la gangrena, o mortificación ni la
Cicero lib. de nat. benignidad ni malignidad, pero el fuego lo consume como dice Ciceron el fuego
ura Dgorum. el el Consumido de todas las cosas. En el 6º por que no haya retroceso y por
las razones dichas si prefierido el Cauterio en el 7º, sino se ejecuta el Cauterio, se
embebera la materia en la Lintura y quedara el Enfiame mas, como dice

Robledo lib. de Robledo en el 8º el Cauterio impide que no se corrompan las partes mas Cercanas
tum. Cap. 5. que al tiene. en el de Panto que el el 2º deuen ejecutar el Cauterio por
no ofender las partes Vecinas y por prevenir de podredumbre por ser partes
disputar a la putrefaccion por razon del Sitio. y dando un Cauterio superficial
me ha sucedido Curar este abceso, y haver expurgado por la Uretra todo el pus contenido
ayudando ala naturaleza con medicinas.

En Casos dudosos de habiendolos con instrumento de acero, o con Cauterio, o deuen ha
ber con Cauterio, especialmente no siendo Queros anatomicos, pues el Linfano que no es
Calbo lib. 1. de An. Juan Calbo que es como el Carpintero Cuido que corta el
toma Cap. 1. madero por donde no lo, a, de Cortar.

Esto es en suma lo que ha podido alcanzar la cordedad de mi inge
nio, y aunque es en devalianda mi esperanza para la consecucion
de el premio, no ha sido bastante para dexar de decir mi dictamen
satisfaciendo ya que no la ambicion de el interer, la obra de dedicar
mis Cordas tareas al docto Congreso de esta grande academia.

El Licenciado D. Joseph Escamilla

Messieurs Aubry et Durand a Sarag. le 8. 9^{re} 1732

Messieurs

Nous reſerons a vous précédente et la reſerons et
pour vous prier ayez la bonté de faire rendre le
Papier ci joint a M^r. Moxan avec priere de faire
joindre aux Ecrits de M^r. Joseph Escamilla que
est un de ceux trois que nous vous avons envoyez
devant et nous sommes auſſi faitement Messieurs -
Messieurs

Christobal Espandoly
Eph Gricoechea de Zordia

addition au n^o. 30.



ARC 134
O. 12
N^o 3. e)

^{le}
Messieurs

Messieurs Aubry et Durand
marchand Éventailleur

à Paris

